

Mast amonij sulfogirodalata

AMMONII SULFOGYRODALATIS UNGUENTUM

Sastav:

1 g masti sadržava 100 mg ihtamola.

Pomoćne tvari:

Vazelin, žuti; lanolin.

Djelovanje i indikacije:

Mast djeluje kao blagi antiseptik, antiflogistik, keratoplastik, ublažava svrbež. Mast se rabi kod dermatomikoza, ekcema, furunkuloza, intertriga, pruritusa. Naročito je pogodna kod upalnih infiltrantnih procesa.

Doziranje i način primjene:

Mast u debelom sloju nanijeti na oboljelo mjesto i pokriti gazom ili zavojem.

MJERE OPREZA**Interakcije:**

Nisu uočene.

Trudnoća i dojenje:

Prije uporabe potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na bilo koji sastojak pripravka. Ne nanositi na oči i sluznice.

Nuspojave:

Rijetko dolazi do reakcije preosjetljivosti.

Način čuvanja:

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

Tube po 20 g masti.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute / revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr