

Depantenol sprej za nos

OTOPINA DEKSPANTENOLA U IZOTONIČNOJ OTOPINI MORSKE SOLI

Sastav:

1 g otopine sadržava 50 mg dekspantenola i 8,6 mg čiste morske soli iz Jadranskog mora

Pomoćne tvari:

Voda, pročišćena; citratna kiselina, hidrat; benzalkonijev klorid.

Djelovanje i indikacije:

Depantenol sprej svojim hipertoničnim učinkom ostvaruje prirodno dekongestivno djelovanje. Smanjuje upalu i edem nosne sluznice, te uklanja sekret iz začepljenog nosa.

Depantenol sprej za nos je namijenjen za njegu i obnovu sluznice nosa kod prehlada ili alergija, za vlaženje isušene, te za brže zacjeljivanje oštećene sluznice nosa.

Može se primijeniti i za:

- njegu i čišćenje sluznice nosa u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima prostorija s centralnim grijanjem ili klimatizacijskim uređajima
- uklanjanje simptoma bolesti kao što su sušenje, pečenje i krvarenje iz nosa – u liječenju akutnih i kroničnih upala sinusa
- u poslijeoperacijskoj toaleti i njezi nosa i sinusa.

Koristan je u liječenju habitualnih epistaksija (spontanih krvarenja iz nosa).

Dekspantenol je derivat pantotenske kiseline, vitamina koji potiče epitelizaciju, cijeljenje rana, te ima zaštitno djelovanje na sluznice. U stanicama kože i sluznica dekspantenol se biotransformira u pantotensku kiselinu koja ulazi u sastav koenzima A, važnog za brojne reakcije metabolizma ugljikohidrata, proteina i masti. Lokalnom primjenom otopine dekspantenola štiti se i obnavlja oštećeni epitel, te poboljšava njegova mekoća i elasticitet. Ujedno se ubrzava fibroblastična proliferacija što je važno za cijeljenje oštećene sluznice.

Morska sol zbog sadržaja mineralnih soli i oligoelemenata ima blagotvorni učinak na sluznicu dišnih puteva. Prirodni učinak morske soli koji ljeti ostvarujemo u blizini mora možemo postići u tijeku ostalog dijela godine primjenom kvalitetno izrađene izotonične otopine čiste morske soli.

Doziranje i način primjene:

Odrasle osobe mogu uštrcavati otopinu 3-4 puta dnevno po potrebi.

Djeca starija od 3 godine mogu uštrcavati otopinu 2 puta dnevno po potrebi.

Prikaz načina primjene nalazi se u tekstu koji slijedi i na bočnoj slici:

Nastavak pumpice (štreljke) za nos stavite u nosnicu.

Pumpicu pritisnite 1-2 puta i pri tome lagano udahnite kroz nos.

Postupak ponovite u drugoj nosnici.

Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka ukoliko ste zaboravili prijašnju dozu.

Pripravak ne koristite češće nego što je preporučeno.



MJERE OPREZA

Upozorenje:

Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma bolesti obratite se liječniku.

Interakcije:

Nisu nam poznate.

Trudnoća i dojenje:

Prije uporabe potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na bilo koji sastojak pripravka.

Nuspojave:

Moguće su alergijske reakcije na dekspantenol ili benzalkonijev klorid. O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Način čuvanja:

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svjetlosti.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

30 mL otopine u bočici sa sprej pumpicom za nos.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute/ revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr