

D-pantenol mast

DEXPANTHENOLI UNGUENTUM

Sastav:

1 g masti sadržava 50 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari:

Vazelin, bijeli; voda, pročišćena; lanolinski alkoholi; cetilni i stearilni alkohol; metilhidroksibenzoat; propilhidroksibenzoat.

Djelovanje i indikacije:

D-pantenol mast sadržava dekspantenol u masnoj podlozi iz koje se lako i brzo apsorbira. U stanicama kože dekspantenol se biotransformira u pantotensku kiselinu koja ulazi u sastav koenzima A i tako djeluje na nastajanje i obnavljanje epitelja, te ubrzava zacjeljivanje rana. Hidrofobni oblik masti sprječava dodir oboljele površine s vodom (ili urinom) i povoljno djeluje na rane koje stežu ili su pod krastama. Lokalna primjena je kod kroničnog ulcera, dekubitusa, poslije transplantacije kože, crvenila kože i pelenskog osipa kod dojenčadi, bolnih i raspucalih bradavica dojki dojilja (zaostalu mast ukloniti prije dojenja), profilakse i terapije kod eritema, sunčanja, opeklina.

Doziranje i način primjene:

Dva do tri puta dnevno na oboljelo mjesto nanijeti mast u tankom sloju.

MJERE OPREZA

Interakcije:

Nisu nam poznate.

Trudnoća i dojenje:

Prije uporabe potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na bilo koju tvar pripravka. Osobe koje boluju od hemofilije, mast rabe u dogovoru s liječnikom.

Nuspojave:

Moguće su alergijske reakcije na cetilni i stearilni alkohol.

Način čuvanja:

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

Tube po 40 g masti.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute / revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr