

Pasta cinkovog oksida
ZINCI OXIDI PASTA

ADSTRINGENS

Sastav / 1 g paste sadržava /: 250 mg cinkovog oksida.

Pomoćne tvari:

vazelin, bijeli; talk; parafin, tekući; lanolin.

Djelovanje i indikacije:

Cinkov oksid u dodiru sa izlučinama kože stvara minimalne količine cinkata koji djeluju adstringentno. Talk dobro upija vodu i izlučine te zajedno s cinkovim oksidom pospješuje sušenje. Pasta cinkovog oksida djeluje adstringentno, adsorptivno i pospješuje epitelizaciju oštećene kože. Pastu rabimo kod ekcema, pruritisa, psorijaze i lakših, blažih oboljenja kože. Rabi se kod infekcije Herpes simplex virusom na usnama i na koži oko usana.

Doziranje i način primjene:

Dva do tri puta dnevno na oboljelo mjesto nanijeti pastu u tankom sloju i po potrebi zaštititi zavojem ili gazom.

MJERE OPREZA

Interakcije:

Nisu nam poznate.

Trudnoća i dojenje:

Prije uporabe potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na bilo koji sastojak pripravka.

Nuspojave:

Rijetko dolazi do reakcije preosjetljivosti.

U tom slučaju posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način čuvanja:

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakiranje:

Tube po 30 g paste.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakiranju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute / revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr